



JPS

TABLES DE SOUDURE

www.jps-tablesdesoudure.ca



Plateau et flancs épaisseur 1/4"

FORMATS DE TABLES

50"x100"

40"x80"



S355MC



HARDOX 500 TUF®



INOX



Fixations rapide
des presses sans
boulonnage.



Perçages spécifiques de 16mm
sur le plateau et les flancs,
prévus pour système de fixation
rapide des accessoires **protégé**
auprès de l'INPI.



Structure intérieure du
plateau cloisonnée, en
acier épaisseur 1/4"

Entraxes de perçage
sur le plateau et sur
les flancs : 2"



Charge maxi : 2200 lbs
uniformément répartis

Planéité : 0.012" sur 40"

Hauteur des
côtés : 6"


Hauteur de travail : 35"
(modifiable sur
demande).

Montées sur roues de qualité
2 fixes + 2 pivotantes freinées
, d'une capacité de 770 lbs
chacune).



Pieds tubulaires 2"3/8 x 2"3/8
peints RAL 5003.



**Assemblages en
Tenons / Mortaises**



**Renforts tous les 10" dans
les 2 axes avec
emboîtages de type
fourchettes**



**Une garantie de structure de plateau
parfaitement plane, rigide et monobloc.**


Principe D'ASSEMBLAGE

Nos tables sont conçues comme un IPN :

Ce qui garantit la rigidité et la résistance d'un IPN, ce n'est pas son épaisseur mais la hauteur de son âme.
Nos tables sont conçues sur ce principe.


Des renforts tous les 10" mm dans les deux axes avec une hauteur de 6" mm assurent une parfaite rigidité de la structure. Ils sont liés entre eux par des emboîtures de type fourchettes et la liaison avec l'enveloppe extérieure est assurée par des assemblages en tenons et mortaises.

Cela garantit une structure de plateau parfaitement plane, rigide et monobloc.




Notre Système unique FIXATION RAPIDE

Notre système de fixation rapide, à la fois simple, fiable et performant, permettant de bloquer et de maintenir nos accessoires sur nos tables (et les accessoires entre eux...) est protégé auprès de l'INPI. Il permet d'une seule main, et en un quart de tour, de pouvoir fixer tous nos accessoires.



Vue du dessus de la broche

Le marqueur rouge vous indique le sens de la goupille pour faciliter la mise en position



2ème broche conçue pour les espaces étroits (petite équerre, prisme etc...)

LE PRINCIPE

1 broche



munie d'une goupille traversante



à insérer



**Vous faites ¼ de tour
, vous visser
et votre broche est fixée**



Vue du dessous de la table après mise en position



ETUDE & CONCEPTION

Possibilité d'étude
et de conception
d'accessoires
spécifiques à vos
besoins



LIVRAISON

- Canada
- Québec
- monde entier sur demande



Devis
SOUS 24H



**1 seul
interlocuteur**

dans votre
processus d'achat

Présentation
INDIVIDUELLE



Table 50"x100"



**GAMME
STANDARD**



Plateau : 652 lbs
Avec les pieds 756 lbs

Table 40"x80"



Plateau : 427 lbs
Avec les pieds 522 lbs

Table 50"x100"



**GAMME
HEAVY**



Plateau : 652 lbs
Avec les pieds 756 lbs

Table 40"x80"



Plateau : 427 lbs
Avec les pieds 522 lbs

Table 50"x100"



**GAMME
INOX**



Plateau : 652 lbs
Avec les pieds 756 lbs

Table 40"x80"



Plateau : 427 lbs
Avec les pieds 522 lbs



Butées, supports et pions



Butée pion inox



Butée plate inox



Presses



Presse à fixation
rapide à visser (*)



Presse à fixation
rapide à cliquer (*)

(*) La garantie et le SAV de ce produit sont assurés par JPS CANADA Inc.

Produit comportant des modifications opérées par la société JPS, excluant toute garantie et responsabilité de Bessey Tool GmbH & Co. KG et de la société VPdolex, importateur français exclusif des produits Bessey



Broches



Broche de fixation
rapide



Broche de fixation
rapide étroite



Equerres, trapèzes





Equerre 20"x10"x6"



Trapèze 10"-4" /
20"x6"




Pion inox D16



Butée plate Inox



Trou oblong pour réglage
fin de la position de la butée






Presse à fixation rapide à visser



*) La garantie et le SAV de ce produit sont assurés par JPS CANADA Inc.
Produit comportant des modifications opérées par la société JPS, excluant toute garantie et responsabilité de Bessey Tool GmbH & Co. KG et de la société VPdolex, importateur français exclusif des produits Bessey




Presse à fixation rapide à cliquet



Serrage robuste, plus simple et plus rapide qu'une presse à vis

*) La garantie et le SAV de ce produit sont assurés par JPS CANADA Inc.
Produit comportant des modifications opérées par la société JPS, excluant toute garantie et responsabilité de Bessey Tool GmbH & Co. KG et de la société VPdolex, importateur français exclusif des produits Bessey





Broche de fixation rapide

Broche de fixation rapide
Ecou de serrage étoile fonte d'acier
(bride et pion inox non compris)



Broche de fixation rapide étroite


Ecou de serrage moleté inox
Ecou de dimension réduite permettant
à la broche d'être positionnée dans des
endroits exigus (angles d'équerres,
équerres étroites, etc)






Trapèze 10"-4" / 20" x 6"

Peut également servir de rallonge de table
Perçages spécifiques compatibles système de fixation rapide à broche ou boulonnage M16 (broche ou visserie de fixation non comprise)



Equerre 20"x10"x6"

Peut également servir de rallonge de table
Perçages spécifiques compatibles système de fixation rapide à broche ou boulonnage M16 (broche ou visserie de fixation non comprise)





418-576-2110

contact@jps-tablesdesoudure.ca

JPS

TABLES DE SOUDURE

www.jps-tablesdesoudure.ca

Toutes nos tables et accessoires sont fabriqués au Québec.



www.jps-tablesdesoudure.ca